


Le Renard roux, *Vulpes vulpes*

Comment le reconnaître ?

Le Renard roux est un **Canidé** de **taille moyenne**. Il mesure en moyenne de **58 à 90 cm de longueur**, la **queue** de **35 à 40 cm**. Il a une **hauteur au garrot de 35 à 40 cm**. Le **mâle** pèse en moyenne **7 kg**, la **femelle 6 kg**. Son **museau** est **allongé et étroit**, les **oreilles pointues**. Mâle et femelle diffèrent peu.

Le pelage est généralement **roux**, avec de **nombreuses variations** allant du **jaune isabelle** au **marron foncé**. Les **oreilles** et l'**extrémité des pattes** sont **plus sombres**. Le **pourtour des lèvres**, le **dessous du menton** et le **ventre** sont **blancs** ainsi que le **pinceau terminal de la queue**. Il existe des Renards appelés « **Charbonniers** » qui ont le **ventre noir**.



Renard

Chien

Régime alimentaire

Même s'il fait parti de l'ordre des Carnivores, son régime alimentaire est **omnivore à prédominance carnivore** : des **rongeurs** et des **lapins** mais aussi des insectes, des fruits, des œufs, des carcasses d'animaux, jusqu'à fouiller dans nos poubelles...

Le Renard est tellement **opportuniste**, qu'il peut s'adapter à divers milieux et modifier son alimentation selon le mois de l'année.

Où le trouve-t-on ?

Le Renard roux présente une des répartition les plus vastes des mammifères sauvages : Europe, Amérique du nord, Asie, Australie.

Il est présent dans **toute la France** et **tout le département de la Mayenne**. Il vit dans des **milieux divers** : bois, landes, cultures, prairies, haies, centres urbains, parcs, jardins...



Renard en train de muloter

Techniques de chasse

Il chasse en solitaire tôt le matin ou tard le soir. Quand il chasse les **petits rongeurs**, il « **mulote** ». Il repère sa proie au bruit et s'en approche lentement. Puis, il bondit en l'air pour retomber dessus. Celle-ci est alors tuée sur le coup d'une morsure à la nuque.

Pour les autres proies, il utilise la technique de chasse à l'affût.

Quand l'observer ?

Il est principalement **nocturne**. C'est un **animal méfiant** préférant la quiétude de la nuit pour sortir.

En ce moment, il est facilement observable dans les prairies fraîchement fauchées, tôt le matin ou tard le soir où il « mulote ».

Auteur : CPIE Mayenne Bas-Maine

Reproduction

La maturité sexuelle est atteinte à **10 mois**. Le Renard roux s'accouple **une fois par an**, de fin décembre à février. La mise bas de 4 à 5 petits a lieu après 53 jours de gestation à l'abri d'un terrier.

Les **renardeaux** naissent **aveugles** avec des **poils noirs**. Il pèse de 80 à 125 g et sont sevrés à 9 semaines. Les parents leur amènent ensuite de la viande prédigérée et régurgitée.

Les jeunes sont autonomes en automne et se dispersent plus ou moins loin de leur lieu de naissance, selon les ressources du milieu.

Le Renard creuse très rarement son terrier. Il utilise plutôt un **terrier ancien** de blaireaux ou de lapins ou des abris naturels dans des fourrés, des ronciers, des tas de souches ou des ruines...



Renardeaux devant l'entrée du terrier

Le Renard et l'Homme

Le Renard roux n'a **quasiment plus de prédateurs naturels** (Lynx, Aigle royal, Hibou grand-Duc pour les jeunes). La **voiture** et **l'homme** restent ses ennemis principaux.

Il a été **massivement pourchassé** par l'homme pour sa fourrure, à cause des dégâts occasionnés sur le petit gibier et les animaux d'élevage et pour son rôle dans la transmission de la rage.

En Mayenne, le Renard est classé nuisible, donc chassable.

Le Renard a **très rarement transmis directement la**

rage à l'homme. Il peut la transmettre aux animaux domestiques, comme le chien, le chat, la vache qui à leur tour la transmettront à l'homme, par morsure, griffure ou léchage de plaies.

Une grande **campagne de vaccination anti-rabique** a permis d'éradiquer le virus de la rage, pas la destruction de milliers de Renards.

Son **éclectisme alimentaire** et ses **capacités d'adaptation** lui ont permis de survivre et de coloniser un grand nombre de milieux où il a un grand rôle dans les équilibres naturels.

Anecdotes

Il existe 12 espèces de Renards différentes dans le monde, le Renard roux étant le plus commun.

La femelle peut s'accoupler avec plusieurs mâles et inversement un mâle peut féconder plusieurs femelles. Puis un couple se forme pour la saison de reproduction ou la vie.

Le cri le plus fréquent est un aboiement de 3 à 5 syllabes devenant de plus en plus aigu.

Lorsqu'il mulote, seul un saut sur cinq est couronné de succès.

La fourrure du Renard lui permet de résister à des températures allant jusqu'à -13°C .

Bien qu'il appartienne à la famille des Canidés, le Renard a des similitudes avec le chat : vibrisses, pupille verticale, griffes partiellement rétractiles...

Le Renard laisse de nombreux indices pour marquer son territoire : urine, crottes visibles, odeurs déposées grâce à une paire de glandes anales...